

# 어려운 법령, 한눈에 이해되는 533개 그림으로 본다

- 12월 23일부터 국가법령정보센터에서 신규 시각 콘텐츠 314개 추가 제공 -

법제처(처장 조원철)는 2025년 ‘한눈에 이해되는 법령정보 제공 사업’으로 새롭게 개발한 시각 콘텐츠 314개를 12월 23일부터 국가법령정보센터(www.law.go.kr)에서 추가로 제공한다.

‘한눈에 이해되는 법령정보 제공 사업’은 국민의 일상생활에 밀접한 법령 속 이해하기 어려운 조문의 내용을 그림·표·움직이는 이미지 등 다양한 시각 콘텐츠로 개발하여, 법령을 이해하기 쉽도록 돕는 서비스다.

이번에 새롭게 제공하는 시각 콘텐츠 314개는 「폐기물관리법」, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 그 하위법령 등 환경·소방 등 분야의 법령에 대한 내용으로 구성되어 있다.

## 2026년 새롭게 제공되는 환경·소방 등 분야 콘텐츠

**자동차용 타이어 소음허용기준**

승용차  
타이어 공칭 단면의 내비 기준

승합차 및 화물차  
타이어 종류 기준

| 타이어 종류  | 경형/소형 승합·화물차 | 중형/대형 승합·화물차 |
|---------|--------------|--------------|
| 일반 타이어  | 72dB(A)      | 73dB(A)      |
| 스노우 타이어 | 72dB(A)      | 73dB(A)      |
| 특수 타이어  | 74dB(A)      | 75dB(A)      |

185mm 이하  
245mm 이하  
275mm 이하

185mm 이하  
245mm 이하  
275mm 이하

강화 타이어  
소음허용기준 +1dB(A)

건인 타이어  
소음허용기준 +1dB(A)  
소음허용기준 +2dB(A)

\* 이 콘텐츠는 2025년 10월 1일 기준이며, 어떠한 법적 효력도 없음을 알려드립니다.

법제처

314개 콘텐츠  
✓ 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 14의2

「소음·진동관리법」 제34조의2  
“자동차용 타이어 소음허용기준”

**거실에 설치하는 채광 및 환기를 위한 창문 등**

단독주택·공동주택 거실, 학교 교실, 의료시설 병실, 숙박시설 객실의 경우  
「건축법 시행령」 제51조제1항

채광을 위한 창문  
거실 바닥 면적의 1/10 이상

용도에 따라 정해진 조도 이상  
조명장치 설치 시 해당 없음

거실의 용도에  
따른 조도기준

건축안화구조규격  
별표 1의 3

오피스텔에 거실 바닥으로부터  
높이 1.2m 이하 부분에  
여닫이 창문

높이 1.2m 이상 난간 등  
주방방지 안전시설 설치

높이 1.2m 이하

높이 1.2m 이상

환기를 위한 창문  
거실 바닥 면적의 1/20 이상

기계환기장치·중앙관리방식  
공기조화설비 설치 시 해당 없음

거실1

거실2

수시 개방 가능한  
미닫이로 구획된 2개의 거실은  
1개의 거실로 면적 인정

\* 이 콘텐츠는 2025년 10월 31일 기준이며, 어떠한 법적 효력도 없음을 알려드립니다.

법제처

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제17조  
“거실에 설치하는 채광 및 환기를 위한 창문 등”

법제처는 2021년부터 ‘한눈에 이해되는 법령정보 제공 사업’을 시작하여 건축·노동·조세 등 다양한 분야의 법령에 대한 시각 콘텐츠를 제공해 왔으며, 올해에는 작년 말 국가법령정보센터 이용자를 대상으로 실시한 설문조사 결과를 토대로 재정·경제, 환경·소방 등 분야의 법령까지 서비스 대상을 확대했다. 그중 219개 콘텐츠를 지난 10월 국가법령정보센터를 통해 1차로 선보였고, 이번에 314개를 추가하여 올해 총 533개의 시각 콘텐츠를 제공하게 되었다.

한편, 법제처는 지난 11월 19일부터 12월 10일까지 국가법령정보센터 이용자 2,841명을 대상으로 ‘한눈에 이해되는 법령정보 제공 서비스’에 대한 국민 만족도 조사를 실시했다. 그 결과, ‘시각 콘텐츠가 법령 이해에 도움이 된다’는 응답이 83.8%, ‘콘텐츠 제공 방식이 편리하다’는 응답이 80.7%로 나타나 국민의 높은 만족도를 확인할 수 있었다. 또한, ‘서비스 대상 법령이 확대되어야 한다’는 응답도 82%로 나타나 내년도 사업 확대 필요성도 함께 확인할 수 있었다.

조원철 법제처장은 “2021년부터 시작한 ‘한눈에 이해되는 법령정보 제공 서비스’를 통해 올해까지 1,800개가 넘는 시각 콘텐츠를 국민께 제공하고 있다”라고 하면서, “앞으로도 국민 눈높이에 맞는 양질의 콘텐츠를 제공하기 위해 노력하겠으며, 많은 분들이 ‘한눈에 이해되는 법령정보 제공 서비스’를 이용하실 수 있도록 다양한 방식으로 지속적으로 홍보하겠다”라고 말했다.

|       |                  |     |     |     |                |
|-------|------------------|-----|-----|-----|----------------|
| 담당 부서 | 법제지원국<br>법령용어순화팀 | 책임자 | 팀 장 | 호우미 | (044-200-6852) |
|       |                  | 담당자 | 사무관 | 전병희 | (044-200-6855) |



## 참고

## 한눈에 이해되는 법령정보 제공 서비스 콘텐츠 예시

### 1 「소음·진동관리법」 제34조의2 “자동차용 타이어 소음허용기준”

대상 조문

시각 콘텐츠

제34조의2(자동차용 타이어 소음허용기준 등)

① 자동차용 타이어를 제작 또는 수입하려는 자(이하 "타이어제작자등"이라 한다)는 제작 또는 수입하는 자동차용 타이어에서 나오는 소음(이하 "타이어 소음도"라 한다)이 기후에너지환경부령으로 정하는 허용기준(이하 "타이어 소음허용기준"이라 한다)에 적합하게 제작 또는 수입하여야 한다.

② 타이어제작자등은 제작 또는 수입하는 자동차용 타이어가 타이어 소음허용기준에 적합한지 타이어 소음도를 스스로 측정하거나 기후에너지환경부령으로 정하는 시험기관에 의뢰하여 측정하고 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 신고하여야 한다. 다만, 타이어제작자등이 타이어 소음도를 스스로 측정하기 위해서는 기후에너지환경부령으로 정하는 장비 및 인력을 보유하여야 한다.

③ 타이어제작자등은 제2항에 따라 측정한 타이어 소음도를 해당 자동차용 타이어의 보기 쉬운 곳에 표시하여야 한다.

④ 제2항 및 제3항에서 규정한 사항 외에 자동차용 타이어의 소음 측정방법, 신고 절차 및 타이어 소음도 표시의 기준·방법 등에 필요한 사항은 기후에너지환경부령으로 정한다.

### 자동차용 타이어 소음허용기준

**승용차**  
타이어 공칭 단면의 너비 기준

**승합차 및 화물차**  
타이어 종류 기준

| 타이어 종류  | 경형/소형 승합·화물차 | 중형/대형 승합·화물차 |
|---------|--------------|--------------|
| 일반 타이어  | 72dB(A)      | 73dB(A)      |
| 스노우 타이어 | 72dB(A)      | 73dB(A)      |
| 특수 타이어  | 74dB(A)      | 75dB(A)      |

① 강화 타이어      소음허용기준 +1dB(A)

① 건인 타이어      소음허용기준 +1dB(A)

소음허용기준 +2dB(A)

\* 이 콘텐츠는 2025년 10월 1일 기준이며, 어떠한 법적 효력도 없습니다.

**근거조문**

✓ 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 14의2

2 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제17조  
“거실에 설치하는 채광 및 환기를 위한 창문 등”

| 대상 조문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 시각 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>제17조(채광 및 환기를 위한 창문등)</b> ①영 제 51조에 따라 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 10분의 1 이상이어야 한다. 다만, 거실의 용도에 따라 별표 1의3에 따라 조도 이상의 조명장치를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>②영 제51조의 규정에 의하여 환기를 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 20분의 1 이상이어야 한다. 다만, 기계환기장치 및 중앙관리방식의 공기조화설비를 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>③제1항 및 제2항의 규정을 적용함에 있어서 수시로 개방할 수 있는 미단으로 구획된 2개의 거실은 이를 1개의 거실로 본다.</p> <p>④ 영 제51조제3항에서 “국토교통부령으로 정하는 기준”이란 높이 1.2미터 이상의 난간이나 그 밖에 이와 유사한 추락방지를 위한 안전시설을 말한다.</p> | <p><b>거실에 설치하는 채광 및 환기를 위한 창문 등</b></p> <p>단독주택 · 공동주택 거실, 학교 교실, 의료시설 병실, 숙박시설 객실의 경우<br/>「건축법 시행령」 제51조제1항</p> <p><b>채광을 위한 창문</b><br/>거실 바닥 면적의 1/10 이상<br/>용도에 따라 정해진 조도 이상<br/>조명장치 설치 시 해당없음<br/>거실의 용도에<br/>따른 조도기준<br/>건축방화구조규칙<br/>별표 1의 3</p> <p><b>환기를 위한 창문</b><br/>거실 바닥 면적의 1/20 이상<br/>기계환기장치 · 중앙관리방식<br/>공기조화설비 설치 시 해당없음</p> <p>오피스텔에 거실 바닥으로부터<br/>높이 1.2m 이하 부분에<br/>여닫이 창문<br/>높이 1.2m 이상 난간 등<br/>추락방지 안전시설 설치</p> <p>높이 1.2m 이상<br/>높이 1.2m 이상</p> <p>거실1<br/>거실2</p> <p>수시로 개방 가능한<br/>미단으로 구획된 2개의 거실은<br/>1개의 거실로 면적 산정</p> <p>* 이 콘텐츠는 2025년 10월 31일 기준이며, 어떠한 법적 효력도 없습니다.</p> <p>법제처</p> |

### 3 「주차장법 시행규칙」 제16조의5 “기계식주차장치의 주차구획 및 운반기”

| 대상 조문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 시각 콘텐츠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |                    |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |          |    |         |    |         |    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|----------|----|---------|----|---------|----|----------|
| <p><b>제 16조의5(기계식주차장치의 안전기준) ①</b></p> <p>법 제19조의7에 따른 기계식주차장치의 안전기준은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 2. (생략)</p> <p>3. 주차구획의 크기는 중형 기계식주차장의 경우에는 너비 2.2미터 이상, 높이 1.6미터 이상, 길이 5.15미터 이상으로 하여야 하고, 대형 기계식주차장의 경우에는 너비 2.3미터 이상, 높이 1.9미터 이상, 길이 5.3미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 차량의 길이가 5.1미터 이상인 경우에는 주차구획의 길이는 차량의 길이보다 최소 0.2미터 이상을 확보하여야 한다.</p> <p>4. 운반기의 크기는 자동차가 들어가는 바닥의 너비를 중형 기계식주차장의 경우에는 1.9미터 이상, 대형 기계식주차장의 경우에는 1.95미터 이상으로 하여야 한다.</p> <p>5. ~ 10. (생략)</p> <p>② ③ (생략)</p> |  <p><b>기계식주차장치의 주차구획 및 운반기</b></p> <p>차량의 길이가 5.1m 이상인 경우, 주차구획의 길이는 차량 길이보다 최소 0.2m 이상 확보</p> <table><tr><th colspan="2">중형 기계식주차장의 주차구획 크기</th><th colspan="2">대형 기계식주차장의 주차구획 크기</th></tr><tr><td>너비</td><td>2.2m 이상</td><td>너비</td><td>2.3m 이상</td></tr><tr><td>높이</td><td>1.6m 이상</td><td>높이</td><td>1.9m 이상</td></tr><tr><td>길이</td><td>5.15m 이상</td><td>길이</td><td>5.3m 이상</td></tr></table> <p><b>운반기 바닥의 너비</b></p> <table><tr><td>중형</td><td>1.9m 이상</td></tr><tr><td>대형</td><td>1.95m 이상</td></tr></table> <p>* 이 콘텐츠는 2025년 9월 30일 기준이며, 어떠한 법적 효력도 없음을 알려드립니다.</p> <p>법제처</p> | 중형 기계식주차장의 주차구획 크기 |         | 대형 기계식주차장의 주차구획 크기 |  | 너비 | 2.2m 이상 | 너비 | 2.3m 이상 | 높이 | 1.6m 이상 | 높이 | 1.9m 이상 | 길이 | 5.15m 이상 | 길이 | 5.3m 이상 | 중형 | 1.9m 이상 | 대형 | 1.95m 이상 |
| 중형 기계식주차장의 주차구획 크기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 대형 기계식주차장의 주차구획 크기 |         |                    |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |          |    |         |    |         |    |          |
| 너비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.2m 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 너비                 | 2.3m 이상 |                    |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |          |    |         |    |         |    |          |
| 높이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.6m 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 높이                 | 1.9m 이상 |                    |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |          |    |         |    |         |    |          |
| 길이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.15m 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 길이                 | 5.3m 이상 |                    |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |          |    |         |    |         |    |          |
| 중형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.9m 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |         |                    |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |          |    |         |    |         |    |          |
| 대형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.95m 이상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         |                    |  |    |         |    |         |    |         |    |         |    |          |    |         |    |         |    |          |